

# Burg Böhheimstein

## - Bastelbogen -



### Chronik der Burg Böhheimstein

**1357**

Erste Erwähnung der Burg

**1358**

Erste Erwähnung des Namens  
"Böhheimstein"

**1397**

König Wenzel verpfändet die Burg

**1399**

Erneute Verpfändung an Borziwoy von Swinar

**1402**



Die Zollern kaufen die Burg Böhheimstein

**1498**








Die Burg wird in das marktgräfliche  
Signalsystem einbezogen

**1553**











Die Burg wird Opfer des zweiten  
Markgrafenkrieges



# Bastelanleitung



Teil 2




**Hinweiß:** Die Bastelbogen 1 bis 9 bitte auf mindestens 120 gr./m<sup>2</sup>-, besser 160 gr./m<sup>2</sup>- Druckerpapier ausdrucken.


Abb. 1	Grundturm (Bogen 2) auf Grundriss kleben.
Abb. 2	Die beiden Teile der Kemenate (Bogen 3 und 4) zusammenkleben und wie in Abb. 2 auf die Grundplatte kleben.

Abb. 3	Großes Dachteil (Bogen 4) auf die Grundmauern der Kemenate und am Hauptturm ankleben
Abb. 4	Die beiden kleinen Dachteile der Kemenate (Bogen 3) aufkleben. Zusätzlich mit Turm und dem großen Dachteil verkleben.
Abb. 5	Firstziegel (Bogen 4 "c") über einer Linealkante der Länge nach rundbiegen und auf die Firstspitze (siehe Abb. 5) kleben. Etwas antrocknen lassen; überstehendes Teil abschneiden.
Abb. 6 u. 7	Dacherker und Kamin (Bogen 4 "b" und "a") herstellen und auf das Kemenatendach ("b") bzw. ("a") kleben.
Abb. 8	Turmaufbau (Bogen 5) zunächst wie Abb. 8 herstellen. Die weißen Teile ("X") vorher mit Messer ausschneiden. Teil "B" auf die Rückseite von Teil "A" kleben. Teil "B" dient zur Zentrierung des Turmteiles (a).
Abb. 9	Turmteil "a" auf Bodenfläche "B" kleben. Restlichen Holzaufbau anbringen.
Abb. 10	Turmteil (Bogen 5) mit Hauptturm verkleben.
Abb. 11	Torturm Bogen 6) wie in Abb. 11 herstellen. Darauf achten, dass beim Ausschneiden des Torbogens entlang der roten Linie geschnitten wird. Die schwarzen Linien anschließend einschneiden und nach hinten umbiegen.
Abb. 12	Teil 2 v. Bogen 6 mittig rundbiegen. Teil 2 dient zur Innenverkleidung des Torbogens. Kleber gut durchtrocknen lassen. Torturm auf die vorgesehene Stelle der Grundplatte (Grundriss) kleben.
Abb. 13	Dach des Bergfriedes (Hauptturm – Bogen 7) zusammenkleben. Teil "a" der Länge nach über einer Linealkante rundbiegen und auf die Firstspitze des Turmdaches kleben. Die Teile "b" ebenfalls rundbiegen und die schrägen Dachkanten damit überkleben. Überstehende Teile abschneiden. Siehe auch Abb. 25.
Abb. 14	Dach des Burgtores wie bei Abb. 13 herstellen (vergl. auch Abb. 25)
Abb. 15	"Pechnase", Bogen 7, "1" anbringen.
Abb. 16	Nordost-Turm, (Bogen 8 - Rundtürme) ausschneiden (Klebekanten einschneiden!) und rundbiegen. Teile "A" entlang der gestrichelten Linie hinterkleben. Gut antrocknen lassen. Danach den Rundturm zu einem Rohr zusammenkleben. Durch die Hinterlegung der Klebelasche wird eine sauberere Verbindung erzielt.
Abb. 17	Die Dachfläche zu einen Kegel formen und zusammenkleben. Nachdem der Rundturm direkt an die Kemenatenmauer anschließt, ist das Dach entsprechen anzupassen (ca. 2-3mm geradlinig abschneiden).
Abb. 18	Beim Aufkleben der Rundtürme bitte darauf achten, dass das Eingangstor zum Innenhof der Burg zeigt.
Abb. 19 u. 20	Ostmauer ausschneiden und wie in Abb. 19 zusammenkleben. Beim Aufkleben ist darauf zu achten, dass der niedrigere Teil der Mauer nach außen zeigt.
Abb. 21	Rote Abdeckung aufkleben.
Abb. 22	Südost-Turm wie bei Abb. 16 herstellen. Wieder darauf achten, dass das Eingangstor zum Burghof zeigt.
Abb. 23	Süd- und Westmauer herstellen und anbringen (vgl. Abb. 19 bis 21). anschließend Nordwest-Turm herstellen (vgl. Abb. 16 – 17). Bitte daran denken, dass auch hier das Eingangstor zum Burghof zeigt.
Abb. 24	Stützmauern (Teile "a") ausschneiden und an die vorgegebenen Stellen der Ost- und der Südmauer kleben.
Abb. 25/26	Zugbrücke (Bogen 7) herstellen und vor dem Burgtor platzieren.


# Grundriss

Bogen 1













# Bogen 3





# Bogen 4





# Bogen 6






2





Beide Torbögen ausschneiden (rote Linien) und anschließend an den schwarzen Linien einschneiden. Danach nach hinten umbiegen.

Mauerwerk 2 einpassen.




# Bogen 7


Dach Bergfried



b





Zugbrücke





a





b




Nordost-Turm







Südost-Turm





Nordwest-Turm



Südmauer



Ostmauer



Westmauer

